


**TECHNIQUE :**

1. **HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique**(→ [Fiche HYG/FIC/0068](#))
2. Patiente informée, installée confortablement en position gynécologique, **IDENTITÉ VÉRIFIÉE**
3. **ENFILER des GANTS,**
4. Réaliser le(s) prélèvement(s) :

**PRELEVEMENT VAGINAL CLASSIQUE :**

- Poser le spéculum ;
- +/- Nettoyer le col utérin.
- Réaliser un écouvillonnage vaginal au niveau des lésions ou au niveau des leucorrhées anormales. En l'absence de lésion, recueillir les sécrétions en balayant l'ensemble de la cavité vaginale : paroi, cul de sac postérieur +/- endocol
- Enlever le spéculum
- Culture bactériologique et mycologique standard
  - 1 écouvillon pour la **culture standard.**
  - 1 écouvillon pour **l'examen direct.**



- Si demande de PCR *Chlamydia trachomatis*/*N. gonorrhoeae* et/ou *HSV* et/ou *Mycoplasma genitalium*
  - réaliser un écouvillonnage de l'endocol et casser cet écouvillon dans le milieu M4RT (milieu de transport fourni par le laboratoire)
  - faire réaliser un auto-écouvillonnage et casser cet écouvillon dans le milieu M4RT (milieu de transport fourni par le laboratoire)
  - faire réaliser une urine de 1<sup>er</sup> jet
- Si demande de culture de *Mycoplasma hominis* ou *Ureaplasma sp.* : réaliser un second écouvillonnage de l'endocol.

**RECHERCHE DE STREPTOCOQUE DU GROUPE B :**

- Réaliser un écouvillonnage vaginal sans pose de spéculum

**RETIRER** et éliminer les gants

- **HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique**([Fiche HYG/FIC/0068](#))

**MATERIELS :**

- ✓ Solution hydroalcoolique
- ✓ Gants à usage unique
  
- ✓ Spéculum
- ✓ Pince (ou ciseaux) munie d'une gaze stérile.
  
- ✓ Sac à déchets
  
- ✓ Ecouvillons + milieu transport (Stuart).
  
- ✓ Ecouvillon dans milieu M4RT® (Remel)
  
- ✓ Ecouvillon dans milieu M4RT® (Remel)
  
- ✓ Pot stérile bouchon rouge
  
- ✓ Ecouvillon + milieu transport (Stuart) OU milieu UMMt
- ✓ Ecouvillon + milieu transport (Stuart).
- ✓ Sac à déchets
- ✓ Solution hydroalcoolique

**5. ÉTIQUETER immédiatement après prélèvement**

Noter nom et prénom de la patiente sur les lames de frottis au crayon à papier (si des lames ont été faites)

**Le temps de l'étiquetage et de la vérification d'identité (concordance étiquette / patient) fait partie intégrante de l'acte de prélèvement et doit impérativement être fait par la même personne, dans la chambre de la patiente.**

**6. VISER LE BON DE DEMANDE (FAIT PAR LE PRELEVEUR)**

- 
- Le préleveur note son identité, celle du prescripteur, la date et l'heure du prélèvement
  - Le préleveur note les renseignements cliniques indispensables (type de prélèvement, prise ou non d'un **traitement antibiotique**, précise le nom de l'antibiotique).
  - Le préleveur précise l'indication du prélèvement vaginal :
    - **IST ?** ;
    - **Clinique** : leucorrhées, douleurs, fièvre ... ;
    - **Grossesse** (avec précision du nombre de SA) :
      - Prélèvement systématique ;
      - Contexte pathologique : suspicion MAP, RPM ...

**7. TRACER L'ACTE DANS LE DOSSIER DE SOINS.****8. TRANSMETTRE au laboratoire en suivant les instructions des délais de transmission (lexique)**